




Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM GARAŻOWYCH: SIMPLE CLASSIC, PREMIUM, DESIGN

Możliwość złożenia  
zamówienia on-line  
www.nice.pl

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/>  Nice Simple Classic (Woodgrain) <input type="checkbox"/>  Nice Simple Premium (Woodgrain) <input type="checkbox"/>  Nice SimpleDesign (Woodgrain)         Ilość:
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automatyeczna SHEL <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIN <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Sprężyny naciągowe E120 <input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH <input type="checkbox"/> Wysokie H Przewyższenie HL = ..... Nadproże S = .....
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2250* <input type="checkbox"/> 2375* <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 2000 - 6000 mm) * Dotyczy tylko bram E120
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 1900* <input type="checkbox"/> 1950* <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2050* <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2300* <input type="checkbox"/> 2350* <input type="checkbox"/> 2375 <input type="checkbox"/> 2475* <input type="checkbox"/> 2500
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (zakres: 1700 - 3000 mm) <input type="checkbox"/> Symetryczne ścięcie górnego i dolnego panela* * Dotyczy tylko bram E120
KOLOR	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <input type="checkbox"/> RAL 7016 Antracyt Standardowe: <input type="checkbox"/> RAL 8017 Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> RAL 9006 Srebrny <input type="checkbox"/> RAL 7035 Jasnoszary <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> 703M
KRATKI WENTYLACYJNE	Kratka wentylacyjna stała <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie Kratka wentylacyjna zamykana <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 (Spin) <input type="checkbox"/> OTA11 (Spin) <input type="checkbox"/> MU (Shel) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu bocznego ..... szt. <input type="checkbox"/> Renowacyjna listwa nadprożowa, kolor..... <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt.
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON3EBD ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radioodbiornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spy) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (Shel) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW SPIN	<input type="checkbox"/> LAMPKA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczęćka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM GARAŻOWYCH: CLASSIC, PREMIUM, DESIGN

Możliwość złożenia  
zamówienia on-line  
www.nice.pl

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ilość:
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automatyeczna SHEL <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIN <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Sprężyny naciągowe E120 <input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH <input type="checkbox"/> Wysokie H Przewyższenie HL = ..... Nadproże S = .....
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2250* <input type="checkbox"/> 2375* <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiary co 10 mm w zakresie 2000 - 6000 mm) * Dotyczy tylko bram E120
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 1900* <input type="checkbox"/> 1950* <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2050* <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2300* <input type="checkbox"/> 2350* <input type="checkbox"/> 2375 <input type="checkbox"/> 2475* <input type="checkbox"/> 2500
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (zakres: 1700 - 3000 mm) <input type="checkbox"/> Symetryczne ścięcie górnego i dolnego panela* * Dotyczy tylko bram E120
KOLOR	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia Dekor OFERTA SPECJALNA: <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny Dekor gr.I: <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Kremowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Siena Noce <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki Dekor gr.II: <input type="checkbox"/> Macore <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Czarny Gładki <input type="checkbox"/> Bazaltowo-Szary Gładki <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> Lakierowanie strukturalne <input type="checkbox"/> 703M
KRATKI WENTYLACYJNE	Kratka wentylacyjna stała <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie Kratka wentylacyjna zamykana <input type="checkbox"/> Biała <input type="checkbox"/> Czarna ..... szt. w rzędzie
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 (Spin) <input type="checkbox"/> OTA11 (Spin) <input type="checkbox"/> MU (Shel) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu bocznego ..... szt. <input type="checkbox"/> Renowacyjna listwa nadprożowa, kolor..... <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt.
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON3EBD ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radioodbiornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spy) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (Shel) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW SPIN	<input type="checkbox"/> LAMPA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	


Pieczęćka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

MODEL	<input type="checkbox"/>  Ilość: Nice Design ISO 60 (Silk)
TYP	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Automatyeczna SHEL <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPIN <input type="checkbox"/> Automatyeczna SPY HS
PROWADZENIE	<input type="checkbox"/> Standard N <input type="checkbox"/> Obniżone L <input type="checkbox"/> Standardowe podwyższone NH
SZEROKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 2600 <input type="checkbox"/> 2750 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 3250 <input type="checkbox"/> 3500 <input type="checkbox"/> 3750 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 4250 <input type="checkbox"/> 4500 <input type="checkbox"/> 4750 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 5250 <input type="checkbox"/> 5500
SZEROKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 2000 - 5500 mm)
WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2125 <input type="checkbox"/> 2200 <input type="checkbox"/> 2250 <input type="checkbox"/> 2375
WYSOKOŚĆ SPECJALNA	..... (wymiaru co 10 mm w zakresie 1700 - 3000 mm)
KOLOR	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia Oferta <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary specjalna i Dekor gr.I: <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Kremowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <input type="checkbox"/> Siena Noce <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik Dekor gr.II: <input type="checkbox"/> Macore <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Czarny Gładki <input type="checkbox"/> Bazaltowo-Szary Gładki <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> Lakierowanie strukturalne <input type="checkbox"/> 703M
OPCJE BRAM RĘCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna czarna z zamkiem <input type="checkbox"/> Dwustronne ryglowanie zamka (wym. specjalne)
OPCJE BRAM AUTOMATYCZNYCH	<input type="checkbox"/> Uchwyt dwustronny (czarny) w dolnej sekcji <input type="checkbox"/> Klamka zewn. czarna z zamkiem (do wysprz. awaryjnego) Awaryjne wysprężenie z zewnątrz: <input type="checkbox"/> SPA2 (Spin) <input type="checkbox"/> OTA11 (Spin) <input type="checkbox"/> MU (Shel) <input type="checkbox"/> Zamiana napędu SPIN w bramie automatycznej o wysokości 2375 mm z obniżonym nadprożem L
DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany L = 2000 mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Zestaw do montażu bocznoego ..... szt. <input type="checkbox"/> Uchwyt listwy nadprożowej ..... szt.
DROGA RADIOWA (dodatkowe elementy)	<input type="checkbox"/> Pilot ON2E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON4E ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ON3EBD ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO2RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot FLO4RE ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot INTI ..... szt. <input type="checkbox"/> Radioodbiornik uniwersalny SMX2R ..... szt.
FOTOKOMÓRKI	<input type="checkbox"/> Para fotokomórek EPMB (Spin/Spys) ..... szt. <input type="checkbox"/> Para fotokomórek BF (Shel) ..... szt.
INNE DO NAPĘDÓW SPIN	<input type="checkbox"/> LAMPA LEDOWA ELDC ..... szt. <input type="checkbox"/> NICE IT4WIFI ..... szt. <input type="checkbox"/> AKUMULATOR PS124 ..... szt.
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:	

Pieczęćka zamawiającego:



Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

# FORMULARZ ZAMÓWIENIA OPCJI DODATKOWYCH DO BRAM GARAŻOWYCH:

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
NR ZAMÓWIENIA BRAMY GARAŻOWEJ: ..... z dnia: .....			

## DRZWI SERWISOWE w bramach 40 mm\* (możliwe opcje str. 67)

WYSOKOŚĆ PROGU DRZWI	<input type="checkbox"/> Drzwi serwisowe z progiem 90 mm (mak. szer. bramy 5000 mm)	<input type="checkbox"/> Drzwi serwisowe z progiem 26 mm (mak. szer. bramy 5000 mm)	
KIERUNEK OTWIERANIA	<input type="checkbox"/> Lewe na zewnątrz 	<input type="checkbox"/> Prawe na zewnątrz 	
UMIEJSCOWIENIE	<input type="checkbox"/> Środek	<input type="checkbox"/> Lewa strona** (min. 400 mm od krawędzi)	<input type="checkbox"/> Prawa strona** (min. 400 mm od krawędzi)
OPCJE	<input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna h=61mm (tylko prowadzenia N, L, NH)*** <input type="checkbox"/> Lakierowanie ramy drzwi serwisowych na RAL (bez progu) ..... <input type="checkbox"/> Wykonanie szerokości światła przejścia 900 mm (920 mm pomiędzy ramami) *** Minimalna wysokość nadproża: dla N Smin = 250 mm, dla L Smin = 160 mm		

## OKNA W BRAMIE (możliwe opcje str. 80)

TYP OKNA DO BRAM 40 mm	<input type="checkbox"/> L2 prostokątne, ramka czarna	<input type="checkbox"/> L2 prostokątne, ramka kolor RAL .....
	<input type="checkbox"/> MAT szyba matowa do okien L2	<input type="checkbox"/> R10 owalne, ramka czarna
TYP OKNA DO BRAM 60 mm	<input type="checkbox"/> L60-B prostokątne, ramka czarna	<input type="checkbox"/> L60-R prostokątne, ramka kolor RAL .....
ILOŚĆ	Ilość okien w sekcji ..... szt.	Ilość sekcji z oknami ..... szt. (> 1 szt. na zapytanie)
POŁOŻENIE SEKCJI Z OKNAMI	Nr sekcji ..... od dołu	

\* Tylko w bramach o wymiarach specjalnych

## SEKCJE IP W BRAMACH (40 mm) (możliwe opcje str. 80)

TYP SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> IP - A sekcja IP anodowana z podwójną szybą (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP - R sekcja IP z podwójną szybą, lakierowana jednostronnie na kolor RAL ..... (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP C-A sekcja IP anodowana z przekładkami termicznymi z podwójną szybą (max. 5000 mm) <input type="checkbox"/> IP C-R sekcja IP z przekładkami termicznymi z podwójną szybą, lakierowana jednostronnie na kolor RAL ..... (max. 5000 mm)
ILOŚĆ SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> Ilość sekcji IP ..... szt. (> 1 szt. na zapytanie)
POŁOŻENIE SEKCJI IP	<input type="checkbox"/> Sekcja nr ..... od dołu

\* Tylko w bramach o wymiarach specjalnych

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:



Zamówienie przyjął:



# ZAMÓWIENIE DRZWI BOCZNYCH GARAŻOWYCH

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

TYP	<input type="checkbox"/> DB51 BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ <input type="checkbox"/> DB60 Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ				
MODEL	 <input type="checkbox"/> Simple Classic (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Simple Premium (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Simple Design (Woodgrain) <input type="checkbox"/> Classic (Silk) <input type="checkbox"/> Premium (Silk) <input type="checkbox"/> Design (Silk) Ilość:				
SZEROKOŚĆ (zewnętrzny wymiar ramy)	..... (wymiar w zakresie 750 - 1200 mm)				
WYSOKOŚĆ (zewnętrzny wymiar ramy)	..... (wymiar w zakresie 1800 - 2400 mm)				
KOLOR (SILK)	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia Oferta <input type="checkbox"/> Złoty Dąb <input type="checkbox"/> Orzech <input type="checkbox"/> Dąb Bagienny <input type="checkbox"/> Ciemny Dąb <input type="checkbox"/> Winchester <input type="checkbox"/> Mahoń <input type="checkbox"/> Szary specjalna i Dekor gr.I: <input type="checkbox"/> Brąz Czekoladowy <input type="checkbox"/> Kremowy <input type="checkbox"/> Dąb Naturalny <input type="checkbox"/> Antracyt Okienny <input type="checkbox"/> Antracyt Gładki <input type="checkbox"/> Siena Noce <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Gładki <input type="checkbox"/> Ciemnoszary Metalik Dekor gr.II: <input type="checkbox"/> Macore <input type="checkbox"/> Woodec Dąb Turner <input type="checkbox"/> Cedr Szary <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Czarny Gładki <input type="checkbox"/> Bazaltowo-Szary Gładki <input type="checkbox"/> Dąb Czarny Palony <input type="checkbox"/> Antracyt Szczotkowany <input type="checkbox"/> Dąb Sheffield Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> Lakierowanie strukturalne <input type="checkbox"/> 703M				
KOLOR SERIA SIMPLE (WOODGRAIN)	Podstawowe: <input type="checkbox"/> RAL 9016 - Biel <input type="checkbox"/> RAL 8014 - Brąz Sepia <input type="checkbox"/> RAL 7016 - Antracyt <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL: ..... <input type="checkbox"/> 703M				
KIERUNEK OTWIERANIA	 <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, do wewn. <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, do wewn.				
PRZESZKLENIA	<input type="checkbox"/> L2-B <input type="checkbox"/> L2-B MAT <input type="checkbox"/> L3-B <input type="checkbox"/> R10 <input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> L4 <input type="checkbox"/> Lakierowanie zewnętrzne ramki na kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> IP-3 <input type="checkbox"/> Lakierowanie jednostronne sekcji IP na kolor RAL .....				
PRZESZKLENIA W SEKCJI	licząc od dołu <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td></tr></table>		2	3	4
	2	3	4		
OPCJE DODATKOWE	<input type="checkbox"/> Licowanie do bramy o numerze seryjnym .....lub numer zamówienia..... <input type="checkbox"/> Samozamykacz drzwi <input type="checkbox"/> Dodatkowy zamek <input type="checkbox"/> Zamek trzypunktowy (DB 51) <input type="checkbox"/> Zamek pięciopunktowy (DB 60) <input type="checkbox"/> Gałko-klamka czarna <input type="checkbox"/> Gałko-klamka anoda <input type="checkbox"/> Elektrozacpek <input type="checkbox"/> Zamek antypaniczny ..... <input type="checkbox"/> Wkładka patentowa klasy C <input type="checkbox"/> Stoper drzwi bocznych, srebrny <input type="checkbox"/> Trzpienie antywłamaniowe <input type="checkbox"/> Okucia kolor anoda srebrna				
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:					

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nice

# ZAMÓWIENIE BRAM PRZEMYSŁOWYCH: NICE STEEL CLASSIC, NICE STEEL MICRO

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

<b>MODEL</b>	<input type="checkbox"/> NICE STEEL CLASSIC NSC		<input type="checkbox"/> NICE STEEL MICRO NSM										
<b>WYMIAR</b>	Szerokość ..... mm	Wysokość ..... mm	Ilość ..... szt.										
<b>TYP</b>	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Ręczna z przygotowaniem pod napęd typu ..... <input type="checkbox"/> Ręczna z kołowrotem łańcuchowym <input type="checkbox"/> Z napędem TOM tryb TOTMAN <input type="checkbox"/> Z napędem TOM tryb AUTOMAT <input type="checkbox"/> Dodatkowy łańcuch do otw. awaryjnego (5 mb) ..... szt. Str. wycięcia uchwytu w dolnej sekcji (widok od wewn.) <input type="checkbox"/> Prawa <input type="checkbox"/> Lewa <input type="checkbox"/> Brak Czujnik DS (widok od wewn.) <input type="checkbox"/> Prawa <input type="checkbox"/> Lewa <input type="checkbox"/> Brak												
<b>PROWADZENIE</b>	<b>Wysokość nadproża</b> ..... mm <input type="checkbox"/> NP Standard <input type="checkbox"/> LHRF Obniżone, sprężyny z przodu <input type="checkbox"/> LHR Obniżone, sprężyny z tyłu <input type="checkbox"/> FTR Standard, wzdłuż linii dachu (kąąt ..... stopni) <input type="checkbox"/> FLH Obniżone, sprężyny z tyłu, wzdłuż linii dachu - na zapytanie (kąąt ..... stopni) <input type="checkbox"/> HL-1 Wysokie <input type="checkbox"/> LHR-B Obniżone, sprężyny z tyłu <input type="checkbox"/> HL-2 Wysokie <input type="checkbox"/> HL-3 Wysokie <input type="checkbox"/> FHL - Wysokie wzdłuż linii dachu (kąąt ..... stopni)+wybór HL-1, HL-2, HL-3 <input type="checkbox"/> VL-S Pionowe bez przełamania <input type="checkbox"/> VL - Pionowe <input type="checkbox"/> K - Konsolle do mocowania sprężyn nad otworem (HL lub VL)												
<b>KOLOR</b>	Standard: <input type="checkbox"/> RAL 9002 <input type="checkbox"/> RAL 8014 <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL 9007 <input type="checkbox"/> RAL 5010 <input type="checkbox"/> RAL 3000 <input type="checkbox"/> RAL 6002 <input type="checkbox"/> RAL 1021 <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL: .....												
<b>WYKONANIE NS-G (Z PANELI GARAŻOWYCH)</b>	<input type="checkbox"/> Model bramy garażowej ..... <input type="checkbox"/> Kolor/Okleina .....												
<b>DODATKI DO BRAM</b>	<input type="checkbox"/> Lina przeciwbieżna (prow. NP, FTR) <input type="checkbox"/> Zamek bebenkowy z klamką <input type="checkbox"/> Blokada przeciwpodważeniowa (nie dot. FLH) <input type="checkbox"/> Napinacz łańcucha <input type="checkbox"/> Wylot spalin <input type="checkbox"/> Sprężyny 50.000 cykli <input type="checkbox"/> Sprężyny 100.000 cykli <input type="checkbox"/> Ujednoczenie przeszkleń lub poziomu przetłoczenia (Na zapytanie) do zamówienia nr ..... lub nr bramy ..... <input type="checkbox"/> Podwyższona odporność na wilgoć												
<b>DODATKI DO NAPĘDÓW</b>	<input type="checkbox"/> Zamiana na centralę D-PRO AUTOMATIC <input type="checkbox"/> Zamiana na silnik ..... <input type="checkbox"/> Silnik IP65 <input type="checkbox"/> Mikrowyłącznik zamka/rygla <input type="checkbox"/> Mikrowyłącznik zerwanej liny (kpl.) <input type="checkbox"/> Funkcja Soft START/STOP <input type="checkbox"/> Kurtyna świetlna ..... mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Radioodbiornik wewnętrzny OXI ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ..... ilość ..... szt. <input type="checkbox"/> Fotokomórki BF ..... szt. (para)												
<b>PRZESZKLENIA/KRATKI</b>	<input type="checkbox"/> L1-B <input type="checkbox"/> L2-B <input type="checkbox"/> L2-B MAT <input type="checkbox"/> L3-B <input type="checkbox"/> R10 <input type="checkbox"/> Lakierowanie zewn. ramki RAL ..... <input type="checkbox"/> PCV-ST (Biała/Czarna) <input type="checkbox"/> PCV-ZAM (Biała/Czarna) <input type="checkbox"/> Ilość okien/kratek w sekcji ..... szt. <input type="checkbox"/> IP-1 <input type="checkbox"/> IP-2 <input type="checkbox"/> IP-3 <input type="checkbox"/> IP-4 <input type="checkbox"/> IP-5 <input type="checkbox"/> IP-6 <input type="checkbox"/> IP-7 <input type="checkbox"/> IP-8 <input type="checkbox"/> IP-9 <input type="checkbox"/> IP-MAT <input type="checkbox"/> Lakierowanie jednostr. sekcji IP na RAL .....												
<b>PRZESZKLENIA/KRATKI W SEKCJI</b>	1 - oznacza sekcję dolną <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>DRZWI SERWISOWE</b>	<input type="checkbox"/> DS115 <input type="checkbox"/> DS115-IP <input type="checkbox"/> DS26 <input type="checkbox"/> DS26-IP <input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna h=61 mm (ograniczenia patrz cennik) <input type="checkbox"/> Lakierowanie ram i okuć RAL: ..... <input type="checkbox"/> DZ DS. (dodatkowy zamek)												
<b>POŁOŻENIE DRZWI W BRAMIE BEZ PRZESZKLEŃ</b>	<input type="checkbox"/> Lewa strona (od zewn.)* * min. 400 mm od krawędzi <input type="checkbox"/> Środek <input type="checkbox"/> Prawa strona (od zewn.)* * min. 400 mm od krawędzi		<b>Kierunek otwierania</b> <input type="checkbox"/> Prawe na zewnątrz <input type="checkbox"/> Lewe na zewnątrz										
<b>POŁOŻENIE DRZWI W BRAMIE Z PRZESZKLENIAМИ</b>	Pole nr ..... (patrząc od zewnątrz, licząc od lewej strony)												
<b>DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE</b>	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany 40 x 40 mm L=3000 mm ..... szt.												
<b>ZABUDOWA GÓRNA</b>	Szerokość ..... mm	Wysokość ..... mm	Kolor RAL: .....	Ilość ..... szt.									
<b>UWAGI:</b>													

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

# ZAMÓWIENIE BRAM PRZEMYSŁOWYCH: NICE STEEL BASIC

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

<b>WYMIAR</b>	Szerokość ..... mm (max. 4000 mm)	Wysokość ..... mm (max. 4000 mm)	Ilość ..... szt.										
<b>TYP</b>	<input type="checkbox"/> Ręczna <input type="checkbox"/> Ręczna z przygotowaniem pod napęd typu ..... <input type="checkbox"/> Ręczna z kołowrotem łańcuchowym <input type="checkbox"/> Z napędem TOM tryb TOTMAN <input type="checkbox"/> Z napędem TOM tryb AUTOMAT <input type="checkbox"/> Dodatkowy łańcuch do otw. awaryjnego (5 mb) ..... szt. Str. wycięcia uchwytu w dolnej sekcji (widok od wewn.) <input type="checkbox"/> Prawa <input type="checkbox"/> Lewa <input type="checkbox"/> Brak Czujnik DS (widok od wewn.) <input type="checkbox"/> Prawa <input type="checkbox"/> Lewa <input type="checkbox"/> Brak												
<b>PROWADZENIE</b>	Wysokość nadproża ..... mm	<input type="checkbox"/> NP Standard <input type="checkbox"/> LHRF Obniżone, sprężyny z przodu <input type="checkbox"/> HL-1 Wysokie <input type="checkbox"/> HL-2 <input type="checkbox"/> HL-3 <input type="checkbox"/> VL - Pionowe											
<b>KOLOR</b>	Standard: <input type="checkbox"/> RAL 9002 <input type="checkbox"/> RAL 8014 <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL 9007 <input type="checkbox"/> RAL 5010 <input type="checkbox"/> RAL 3000 <input type="checkbox"/> RAL 6002 <input type="checkbox"/> RAL 1021 <input type="checkbox"/> Dowolny kolor RAL: .....												
<b>DODATKI DO BRAM</b>	<input type="checkbox"/> Poprzeczka montażowa (montowana z tyłu prowadnic poziomych) <input type="checkbox"/> Lina przeciwbieżna (prow. NP) <input type="checkbox"/> Zamek bebenkowy z klamką <input type="checkbox"/> Napinacz łańcucha <input type="checkbox"/> Blokada przeciwpodważeniowa <input type="checkbox"/> Wylot spalin <input type="checkbox"/> Sprężyny 50.000 cykli <input type="checkbox"/> Sprężyny 100.000 cykli (na zapytanie) <input type="checkbox"/> Ujednolicenie przeszkleń lub poziomu przetłoczenia (Na zapytanie) do zamówienia nr ..... lub nr bramy .....												
<b>DODATKI DO NAPĘDÓW</b>	<input type="checkbox"/> Zamiana na centralę D-PRO AUTOMATIC <input type="checkbox"/> Zamiana na silnik ..... <input type="checkbox"/> Silnik IP65 <input type="checkbox"/> Mikrowyłącznik zamka/rygla <input type="checkbox"/> Mikrowyłącznik zerwanej liny (kpl.) <input type="checkbox"/> Funkcja Soft START/STOP <input type="checkbox"/> Kurtyna świetlna ..... mm ..... szt. <input type="checkbox"/> Radiodiodniownik wewnętrzny OXI ..... szt. <input type="checkbox"/> Pilot ..... ilość ..... szt. <input type="checkbox"/> Fotokomórki BF ..... szt. (para)												
<b>PRZESZKLENIA/KRATKI</b>	<input type="checkbox"/> L1-B <input type="checkbox"/> L2-B <input type="checkbox"/> L2-B MAT <input type="checkbox"/> L3-B <input type="checkbox"/> R10 <input type="checkbox"/> Lakierowanie zewn. ramki RAL ..... <input type="checkbox"/> PCV-ST (Biała/Czarna) <input type="checkbox"/> PCV-ZAM (Biała/Czarna) <input type="checkbox"/> Ilość okien/kratek w sekcji ..... szt. <input type="checkbox"/> IP-1 <input type="checkbox"/> IP-2 <input type="checkbox"/> IP-3 <input type="checkbox"/> IP-4 <input type="checkbox"/> IP-5 <input type="checkbox"/> IP-6 <input type="checkbox"/> IP-7 <input type="checkbox"/> IP-8 <input type="checkbox"/> IP-9 <input type="checkbox"/> IP-MAT <input type="checkbox"/> Lakierowanie jednostr. sekcji IP na RAL .....												
<b>PRZESZKLENIA/KRATKI W SEKCJI</b>	1 - oznacza sekcję dolną	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>DRZWI SERWISOWE</b>	<input type="checkbox"/> DS115 <input type="checkbox"/> DS115-IP <input type="checkbox"/> DS26 <input type="checkbox"/> DS26-IP <input type="checkbox"/> Lakierowanie ram i okuć RAL: ..... <input type="checkbox"/> DZ DS. (dodatkowy zamek)		<input type="checkbox"/> Klamka zewnętrzna h=61 mm (ograniczenia patrz cennik)										
<b>POŁOŻENIE DRZWI W BRAMIE BEZ PRZESZKLEŃ</b>	<input type="checkbox"/> Lewa strona (od zewn.)* * min. 400 mm od krawędzi <input type="checkbox"/> Środek <input type="checkbox"/> Prawa strona (od zewn.)* * min. 400 mm od krawędzi		<b>Kierunek otwierania</b> <input type="checkbox"/> Prawe na zewnątrz <input type="checkbox"/> Lewe na zewnątrz										
<b>POŁOŻENIE DRZWI W BRAMIE Z PRZESZKLENIAM</b>	Pole nr ..... (patrząc od zewnątrz, licząc od lewej strony)												
<b>DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE</b>	<input type="checkbox"/> Kątownik perforowany 30 x 30 mm L=2000 mm ..... szt.												
<b>ZABUDOWA GÓRNA</b>	Szerokość ..... mm	Wysokość ..... mm	Kolor RAL: .....	Ilość ..... szt.									
<b>UWAGI:</b>													

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:








# ZAMÓWIENIE DRZWI BOCZNYCH NICE STEEL CLASSIC / NICE STEEL MICRO

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			

TYP	<input type="checkbox"/> DB51 BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ <input type="checkbox"/> DB60 Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ				
MODEL	<input type="checkbox"/>  Ilość: <input type="checkbox"/>  Ilość: Nice Steel Classic NSC                      Nice Steel Micro NSM				
SZEROKOŚĆ (zewnątrzny wymiar ramy)	..... mm (wymiary w zakresie 750 - 1200 mm)				
WYSOKOŚĆ (zewnątrzny wymiar ramy)	..... mm (wymiary w zakresie 1800 - 2400 mm)				
KOLOR	Standard: <input type="checkbox"/> RAL 9002 (NSC) <input type="checkbox"/> RAL 9006 (NSM) Dowolny kolor RAL: .....				
PRZESZKLENIA	<input type="checkbox"/> L1-B <input type="checkbox"/> L2-B <input type="checkbox"/> L2-B MAT <input type="checkbox"/> L3-B <input type="checkbox"/> R10 <input type="checkbox"/> Lakierowanie zewnętrzne ramki na kolor RAL ..... <input type="checkbox"/> IP-1 <input type="checkbox"/> IP-3 <input type="checkbox"/> IP-5 <input type="checkbox"/> IP-6 <input type="checkbox"/> Lakierowanie jednostronne sekcji IP na kolor RAL .....				
PRZESZKLENIA W SEKCJI	licząc od dołu <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>		2	3	4
	2	3	4		
KIERUNEK OTWIERANIA	 <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, na zewn. <input type="checkbox"/> Drzwi lewe, do wewn. <input type="checkbox"/> Drzwi prawe, do wewn.				
OPCJE DODATKOWE	<input type="checkbox"/> Licowanie do bramy o numerze seryjnym ..... lub numer zamówienia..... <input type="checkbox"/> Samozamykacz drzwi <input type="checkbox"/> Dodatkowy zamek <input type="checkbox"/> Zamek trzypunktowy (DB 51) <input type="checkbox"/> Zamek pięciopunktowy (DB 60) <input type="checkbox"/> Gałko-klamka czarna <input type="checkbox"/> Gałko-klamka anoda <input type="checkbox"/> Elektrozaczepek <input type="checkbox"/> Zamek antypaniczny ..... <input type="checkbox"/> Wkładka patentowa klasy C <input type="checkbox"/> Stoper drzwi bocznych, srebrny <input type="checkbox"/> Trzpienie antywłamaniowe <input type="checkbox"/> Okucia kolor anoda srebrna				
POZOSTAŁE AKCESORIA / UWAGI:					

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjął:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# ZAMÓWIENIE SZYBKOBIEŻNYCH BRAM ROLOWANYCH ALU SOFT/ALU BAR

ZAMÓWIENIE NR ..... Data: .....

FIRMA	MIASTO	OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE	TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL KONTAKTOWY:		FORMA PŁATNOŚCI: <input type="checkbox"/> Przelew terminowy <input type="checkbox"/> Przedpłata	
ADRES DOSTAWY:			


<b>MODEL</b>	<input type="checkbox"/> NICE ALU SOFT	<input type="checkbox"/> NICE ALU BAR	
<b>MONTAŻ NAPĘDU</b>	<input type="checkbox"/> PRAWA OD WEWNĄTRZ	<input type="checkbox"/> LEWA OD WEWNĄTRZ	
<b>WYMIAR</b>	Szerokość ..... mm	Wysokość ..... mm	Ilość ..... szt.
<b>TYP KURTYNY</b>	<input type="checkbox"/> Standard TYP A (1,1 mm, 1100g/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/> TYP C (5,5 mm, 1500g/m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/> Antystatyczna (1,1 mm, 1100g/m <sup>2</sup> , tylko RAL 9010)
<b>KOLOR KURTYNY</b>	Standard: <input type="checkbox"/> RAL 1003 (A,C) <input type="checkbox"/> RAL 1015 (A) <input type="checkbox"/> RAL 2004 (A,C) <input type="checkbox"/> RAL 3002 (A,C) <input type="checkbox"/> RAL 5002 (A,C) <input type="checkbox"/> RAL 5010 (A) <input type="checkbox"/> RAL 5012 (A) <input type="checkbox"/> RAL 6018 (A) <input type="checkbox"/> RAL 6026 (A) <input type="checkbox"/> RAL 7016 (A) <input type="checkbox"/> RAL 7035 (A,C) <input type="checkbox"/> RAL7037 (A) <input type="checkbox"/> RAL 7042 (A) <input type="checkbox"/> RAL 8017 (A) <input type="checkbox"/> RAL 9005 (A) <input type="checkbox"/> RAL 9010 (A,C) <input type="checkbox"/> Półprzezroczysta (A, opcja z dopłatą)		
<b>ZABEZPIECZENIE RUCHU BRAMY (WYBÓR KONIECZNY)</b>	<input type="checkbox"/> Linia fotokomórek + czujnik kurtyny (tylko ALU SOFT, max. pow. bramy 12 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Listwa świetlna (2050 mm lub 2500 mm w zależności od wysokości bramy) <input type="checkbox"/> Linia fotokomórek + radiowa rezystancyjna listwa bezpieczeństwa		
<b>WYPEŁNIENIE KURTYNY</b>	<input type="checkbox"/> WNO (A, C) Kurtyna pełna <input type="checkbox"/> WHV (A) 1 rząd okien prostokątnych <input type="checkbox"/> WRF (A, C) 1 rząd okien owalnych <input type="checkbox"/> WRF (A, C) 2 rzędy okien owalnych <input type="checkbox"/> WPV (A)* 1 pas przezroczysty <input type="checkbox"/> WFV (A)* 1 lub 2 pola przezroczyste * Opcje dodatkowo płatne		
<b>ZABUDOWA WAŁU/SILNIKA/PROWADNICE</b>	<input type="checkbox"/> Zabudowa wału COVER (Standard) <input type="checkbox"/> Zabudowa wału CLEAN (Opcja) <input type="checkbox"/> Zabudowa silnika (Opcja) <input type="checkbox"/> Zabudowa ALUMINIUM BACK (Opcja) <input type="checkbox"/> Lakierowanie zabudowy wału i prowadnic na kolor RAL ..... (Opcja)		
<b>DODATKI DO BRAMY</b>	<input type="checkbox"/> DS (ALU SOFT) - Prowadnice ślizgowe z tłumieniem sprężynowym <input type="checkbox"/> EW - Dodatkowe dociążenie dolnej krawędzi kurtyny (5 kg/mb) <input type="checkbox"/> SEW - Dodatkowe dociążenie dolnej krawędzi kurtyny (9 kg/mb) <input type="checkbox"/> Boczne wyjście ewakuacyjne (ALU SOFT) <input type="checkbox"/> Centralne (T) wyjście ewakuacyjne (ALU SOFT)		
<b>DODATKI DO NAPĘDÓW</b>	<input type="checkbox"/> Silnik IP65 <input type="checkbox"/> Przełącznik podsufitowy ciągniony ..... szt. <input type="checkbox"/> Radar, czujnik ruchu ..... szt. <input type="checkbox"/> Ramię 1,5 m do przełącznika podsufitowego ..... szt. <input type="checkbox"/> Ramię 2 m do przełącznika podsufitowego ..... szt. <input type="checkbox"/> Dodatkowa naścienna konsola z przyciskami GÓRA/STOP/DÓŁ ..... szt. <input type="checkbox"/> Przycisk sterujący "grzybek" ..... szt. <input type="checkbox"/> ..... szt. <input type="checkbox"/> ..... szt. <input type="checkbox"/> ..... szt.		
<b>ELEMENTY MONTAŻOWE</b>	<input type="checkbox"/> Zamiana na Z-FIX <input type="checkbox"/> Zamiana na I-FIX <input type="checkbox"/> Dodatkowe profile montażowe ..... - FIX .....szt.		
<b>UWAGI:</b>			

Pieczętka zamawiającego:

Podpis osoby zamawiającej:

Zamówienie przyjmą:

# Nice Formularz pomiarowy



B	
H	
S	
WI	
Wp	
E	
F	
G	
Hb	
Dd	
Bd	
Hd	
D	
H $\alpha$	
D $\alpha$	
$\alpha$	

