

Nice

LOOK

Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.


Prosty w użyciu: duży kolorowy wyświetlacz 7" wysokiej rozdzielczości z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi i wbudowanym głośnikiem, gwarantuje łatwą obsługę.

Funkcjonalny: do jednego monitora można podłączyć dwa panele rozmówne, oraz dwie kamery CCTV, a w bardziej zaawansowanej konfiguracji nawet trzy dodatkowe monitory typu slave.

Łatwy montaż: monitor montowany na specjalnym uchwycie. Panel rozmówny z kątownikiem umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja „nie przeszkadzać”: w momencie aktywacji funkcji sygnalizacja dźwiękowa podczas wywołania, połączenia interkomowego oraz nadawania będzie wyłączona.

Odstuchiwanie innego monitora: funkcja umożliwia odstuchanie innego monitora. Podczas funkcji odstuchiwania innego monitora, użytkownik słyszy dźwięki dochodzące z odstuchiwanego pomieszczenia, jednak osoby z tego pomieszczenia nie słyszą dźwięków z pomieszczenia monitorującego.



LOOK B



LOOK W



EYE B

EYE G

EYE WPLUS

EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
LOOK B	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze czarnym, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	802,50	987,08
LOOK G	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze czarnym, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	802,50	987,08
LOOK WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze białym, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	802,50	987,08
LOOK WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze białym, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	802,50	987,08
LOOK PLUS B/W	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze czarnym, panel rozmówny w kolorze czarnym lub białym z czytnikiem kart / pastylek Eye Plus B/W	893,45	1 098,94
LOOK W PLUS B/W	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Look w kolorze białym, panel rozmówny w kolorze czarnym lub białym z czytnikiem kart / pastylek Eye Plus B/W	893,45	1 098,94

Parametry	LOOK	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu (W)	7 W max / 0,7 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania (V DC)	15	10-15
Waga (g)	430	164
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

Pełna specyfikacja produktów na stronach 150-153

Nice

VIEW B

Zaawansowany zestaw widedomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Wygodny: zastosowanie panelu rozmównego z wbudowanym czytnikiem kart, ułatwia otwieranie furtki/drzwi.

Połączenia interkomowe: system połączonych monitorów umożliwia komunikację wewnętrzną między wszystkimi urządzeniami.

Zaawansowany: wbudowany czytnik kart micro SD w modelach View oraz Pro zapewnia dodatkowe funkcje:

- rejestrator DVR
- dyktafon
- ramka multimedialna
- ustawienie własnego dzwonka

Oszczędny: urządzenia pobierają jedynie 1,5 W w trybie czuwania, co zapewnia bardzo dużą oszczędność zużycia prądu.



VIEW B



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	1 048,60	1 289,78
VIEW BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	1 048,60	1 289,78
VIEW BPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 144,90	1 408,23
VIEW BPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View B, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 144,90	1 408,23

Parametry	VIEW B	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu (W)	9 W max / 1,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania (V DC)	15	10-15
Waga (g)	600	164
Wymiary (mm)	234 x 120 x 25	48 x 133 x 15,5

Pełna specyfikacja produktów na stronach 150-153

Nice

VIEW W

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Bezpieczny: niskie napięcie pracy – 15V DC, oraz wysoka klasa odporności – IP66, gwarantują bezpieczną pracę panelu rozmównego w każdych warunkach.

Monitoring: system monitoringu umożliwia kontrolę podglądu panelu rozmównego oraz kamer telewizyj użytkowej (CCTV).

- Przyjazny dla użytkownika:**
- prosty w obsłudze interfejs
 - dostosowanie jasności, kontrastu, głośności i wyświetlacza do preferencji użytkownika
 - możliwość wyboru języka
 - 7 polifonicznych dzwonków
 - funkcja „nie przeszkadzać”

Funkcja FOTO umożliwia zrobienie zdjęcia w momencie wywoływania z panelu rozmównego. Zdjęcie zostaje zapisane w pamięci urządzenia wraz z datą i godziną wykonania.



VIEW W



Kod		cena netto	cena brutto
VIEW WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	1 048,60	1 289,78
VIEW WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	1 048,60	1 289,78
VIEW WPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 144,90	1 408,23
VIEW WPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 144,90	1 408,23

Parametry	VIEW W	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu (W)	7 W max / 1 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania (V DC)	15	10-15
Waga (g)	360	164
Wymiary (mm)	185 x 127,5 x 18	48 x 133 x 15,5

Pełna specyfikacja produktów na stronach 150-153

Nice

PRO B

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Nowoczesny: zestaw Pro posiada monitor z dotykowym ekranem, dzięki czemu obsługa wideodomofonu jest jeszcze wygodniejsza.

Wytrzymały: panele rozmówne wykonane zostały ze szczotkowanego aluminium, co zapewnia ładny wygląd i w połączeniu z wysoką klasą ochrony (IP66) również wandaloodporność.

Funkcja rozgłoszenia połączenia umożliwia przekierowanie połączenia na wszystkie monitory w systemie w tym samym czasie.

Konkurencyjny: przystępna cena oraz wysoka jakość i niezawodność zestawów wideodomofonowych Nice, pozwalają konkurować z produktami innych marek.



PRO B



EYE B

EYE G

EYE PLUS W

EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
PRO BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	1 166,30	1 434,55
PRO BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	1 166,30	1 434,55
PRO BPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 273,30	1 566,16
PRO BPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: video monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 273,30	1 566,16

Parametry	PRO B	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu (W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania (V DC)	15	10-15
Waga (g)	470	164
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

Pełna specyfikacja produktów na stronach 150-153

Nice

PRO W

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Automatyczna wiadomość w przypadku nieobecności.
Możliwość zamontowania karty micro SD pozwala na użycie automatycznej sekretarki dla gości, podczas nieobecności domowników.

Multimedialny: wideo monitor posiada funkcję odtwarzania zdjęć, wideo oraz muzyki. Dodatkowo, jako wygaszacz ekranu można ustawić kalendarz z zegarem.

Pełne wyposażenie: każdy zestaw posiada niezbędne wyposażenie do zamontowania oraz podłączenia urządzeń, wraz z instrukcją obsługi i montażu.

Rejestrator DVR: system umożliwia automatyczne nagrywanie obrazu z wybranej kamery lub panelu rozmównego. Nagrywanie może być aktywowane poprzez wykrycie ruchu.



PRO W



Kod		cena netto	cena brutto
PRO WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	1 166,30	1 434,55
PRO WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	1 166,30	1 434,55
PRO WPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W	1 273,30	1 566,16
PRO WPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus B	1 273,30	1 566,16

Parametry	PRO W	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu (W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania (V DC)	15	10-15
Waga (g)	470	164
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

Pełna specyfikacja produktów na stronach 150-153

Nice EYE

Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.

Wysoka klasa ochrony IP66 zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Aluminiowa obudowa nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, zapewniając jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Szeroki kąt widzenia kamery 110° zapewnia duże pole obserwacji przed panelem.


Małe rozmiary pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni, dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku.

Bez kluczy. Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik **RFID**, co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć drzwi.




Kod		cena netto	cena brutto
EYE B	panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B	358,45	440,89
EYE G	panel rozmówny w kolorze brązowo – srebrnym Eye G	358,45	440,89
EYE PLUS W/B	panel rozmówny w kolorze białym/czarnym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus W/B	465,45	572,50
EYE 2	panel rozmówny dwurodzinny w kolorze srebrnym Eye 2	417,30	513,28
EYE 4	panel rozmówny czterorodzinny w kolorze srebrnym Eye 4	508,25	625,15
CARD	karta zbliżeniowa w kolorze białym, niezadrukowana – 13,56 MHz Mifare	10,70	13,16
BRELOK	brelok zbliżeniowy w kolorze niebieskim – 13,56 MHz Mifare	13,91	17,11

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus



Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G






Parametry	EYE B/G/PLUS
Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	-30 do +60
Pobór prądu (W)	2,5
Napięcie zasilania (V DC)	10-15
Kąt widzenia	110°
Klasa ochrony (IP)	66
Waga (g)	164
Wymiary (mm)	48 x 133 x 15,5
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²) do 75 m (4 x 0,75 mm ²) do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

Nice

LOOK MONITOR

7" wyświetlacz z dotykowymi przyciskami.


- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezszukawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 12 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność”
 - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
 - wygodne przyciski
 - nowoczesny wygląd



Kod		cena netto	cena brutto
LOOK W	7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze białym	535,00	658,05
LOOK B	7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym	535,00	658,05

Opis:

1. Przycisk powrotu / odłożenia słuchawki
2. Sygnalizacja optyczna zasilania
3. Przycisk menu / potwierdzenia
4. Przycisk nawigacji w górę: wybór / regulacja
5. Przycisk odblokowania
6. Przycisk nawigacji w dół: wybór / regulacja
7. Przycisk monitorowania
8. Przycisk odbierz / dzwoń
9. Przycisk włącz / wyłącz
10. Wyświetlacz



Parametry

LOOK

Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 – 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) – 0,7 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	430
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)
	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)
	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

Nice

VIEW B/W

MONITOR

7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD
i dotykowymi przyciskami w kolorze białym lub czarnym.

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność"
 - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka





VIEW B



VIEW W

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW B	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	759,70	934,43
VIEW W	7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	759,70	934,43



Parametry	VIEW B	VIEW W
Montaż	natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40	0 do +50
Wilgotność pracy (%)	0 – 95	0 – 95
Pobór prądu (W)	9 W (max) – 1,5 W (czuwanie)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15	15
Waga (g)	600	360
Wymiary (mm)	234 x 120 x 25	185 x 127,5 x 18
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)	do 50 m (4 x 0,5 mm ²)
	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)	do 75 m (4 x 0,75 mm ²)
	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)	do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

- Opis do View B i View W:
1. Głośnik
 2. Wyświetlacz LCD
 3. Przycisk Menu
 4. i 5. Przyciski nawigacji
 6. Przycisk Sterujący
 7. Przycisk monitoringu
 8. Przycisk otwarcia
 9. Przycisk kończenia rozmowy
 10. Sygnalizacja optyczna
 11. Mikrofon

Nice

PRO B/W MONITOR

7" wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym ekranem w kolorze białym lub czarnym.

- 7" wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezstuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonek z możliwością wgrania własnych dzwonek
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
 - „prywatność”
 - multiplikacja połączenia - w systemie z co najmniej dwoma monitorami
 - wywołanie interkomowe
 - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka
- przekazywanie rozmowy na inny monitor



PRO B



PRO W

Kod		cena netto	cena brutto
PRO B	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym	877,40	1 079,20
PRO W	7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym	877,40	1 079,20

Funkcja wykonywania zdjęć

Miejsce zapisywania	Wskaźnik rozdzielczości	Ilość zdjęć
Pamięć wewnętrzna	320*240	64 sztuki
Zewnętrzna karta pamięci	640*480	Zależy od pojemności karty pamięci

Funkcja nagrywania obrazu

Pojemność karty pamięci	Wskaźnik rozdzielczości	Częstotliwość wyświetlania klatek
1 G	320*240	2
2 G	320*240	5
4 G	320*240	10
>=8G	640*480	10

Parametry

PRO B/W

Montaż	natynkowy
Temperatura pracy (°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy (%)	0 - 95
Pobór prądu (W)	7 W (max) - 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania (V DC)	15
Waga (g)	470
Wymiary (mm)	210 x 116 x 25
Struktura okablowania	do 50 m (4 x 0,5 mm ²) do 75 m (4 x 0,75 mm ²) do 100 m (4 x 1,0 mm ²)

